



Graafinen ohjeisto



OULUN
SEUDUN
SÄHKÖ



Logo ja liikemerkki

Logo




Liikemerkki






**OULUN
SEUDUN
SÄHKÖ**



**OULUN
SEUDUN
SÄHKÖ**



**OULUN
SEUDUN
SÄHKÖ**



**OULUN
SEUDUN
SÄHKÖ**



Suoja-alue

Suoja-alue on pienin mahdollinen määrä tyhjää tilaa, joka tulee jättää logon ympärille. Suoja-alueen sisäpuolelle ei tule sijoittaa muita visuaalisia elementtejä. Oulun Seudun Sähkön logotyyppin kirjaimen x-korkeus määrittää suoja-alueen koon, jolloin logon ympärille tulee jättää kahden O-kirjaimen korkuinen tyhjä tila.

Logon minimikoko


Logon minimikoko on pienin mahdollinen koko, jossa logo voi esiintyä erottuvuuden varmistamiseksi. Oulun Seudun Sähkön logon minimileveys tulee olla 25 mm.

Logon käyttö värillisellä taustalla

Pääsääntöisesti pyrkimyksenä on, että logo sijoitetaan aina valkoiselle taustalle. Mikäli väritausta ei ole kyllin kontrastinen ja vaalea, sijoitetaan logo valkoisen kaarielementin päälle. Tällä tavoin pystytään varmistamaan, että logo on luettavissa ja erottuu huomioarvoisesti taustassa.



Minimikoko
25 mm





OSS-SININEN: CMYK C90 M57 Y0 K0 • RGB R37 G148 B170 • HEX #3a65ab • PMS 660C

OSS:n pääväri, jota hyödynnetään mm. taustaväreissä ja otsikoissa.

OSS-VIHREÄ: CMYK C50 M0 Y100 K0 • RGB R135 G181 B45 • HEX #a2c037 • PMS 376C

Tekstinostot ja ilmeen elävöittäminen.

OSS-KELTAINEN: CMYK C20 M0 Y85 K0 • RGB R212 G214 B59 • HEX #dddd4d • PMS 389C

Hinta- ja huomioelementit sekä tekstinostot.

MUSTA: CMYK C0 M0 Y0 K80 • RGB R88 G89 B91 • HEX #575757 • PMS 425C

Leipäteksti.



MEIDÄNLÄMPÖ: CMYK C1 M71 Y81 K0 • RGB R235 G101 B55 • HEX #eb6537 • PMS 7578C



MEIDÄNSÄHKÖ: CMYK C50 M0 Y100 K0 • RGB R135 G181 B45 • HEX #a2c037 • PMS 376C



MEIDÄNKUITU: CMYK C63 M2 Y36 K0 • RGB R93 G187 B178 • HEX #5dbbb2 • PMS 7274C



Brändivärien käyttö

Jotta brändivärit toistuvat optimaalisella tavalla, tulee väriavaruuden ja väriarvojen olla oikeat eri käyttötarkoituksiin. Painoaineistossa käytetään neljästä osaväristä koostuvaa CMYK-väriavaruutta. Pantone- eli PMS-värit ovat standardiksi muodostunut värijärjestelmä, jota käytetään vaihtoehtona CMYK-väreille. RGB-väriarvot ovat vastaavasti tarkoitettu digitaalisissa aineistoissa käytettäväiksi.



Breuer Text

Pääasiallinen kirjasinperhe, jota käytetään painoaineistoissa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö
0123456789

Titillium Web

Verkkosivustolla käytettävä kirjasinperhe

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö
0123456789

Franklin Gothic

Microsoft Office -ohjelmistoissa käytettävä kirjasinperhe


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö
0123456789



Kuvitustyyli

Graafisten elementtien ja valokuvien ohella käytetyissä kuvituksissa, joissa kuvataan prosesseja ja rakennuksia, kuvitusperspektiivi on isometrinen. Isometriselle kuvitustyyliille on ominaista leikitellä 3-ulotteisella perspektiivillä 2-ulotteisessa muodossa, jolloin kuva-aihe välittää informaatiota voimakkaammin. Horisonttia ei esitetä ja linjat ovat yhdensuuntaisia.







Havainnollistavaa informaatiografiikkaa

Informaatiografiikassa pyritään selkeyteen ja havainnollistavaan ilmaisuun. Graafisen ja diagrammien väripaletti koostuu Oulun Seudun Sähkön brändiväreistä ja niiden sävyasteista. Huomio tulee kiinnittää värien keskinäisiin kontrasteihin sekä tekstin riittämään pistekokoon luettavuuden takaamiseksi.

Ostolämmön ja oman lämmöntuotannon fossiiliset päästöt TCO²/vuosi



Tuotannon energialähteet 2023





Kuvankäyttötapa

Kuvissa ihmiset ovat keskiössä ja tavoitteena on kiinnittää huomio Oulun Seudun Sähkön palvelujen käyttöyhteyteen ja toimintaan. Ihmiskuvien lisäksi viestintää elävöittää vihreisiin arvoihin liittyvä kuvamaailma.

Kuvien efektit pidetään minimissä, ja värit ja valot pyritään esittämään luonnollisina. Kuvien tulee olla ilmavia ja raikkaita ja kuvavalinnoissa pyritään huomioimaan kuvien sopivuus brändivärien rinnalle.







Ilmeen soveltaminen



Tarjoamme sinulle jäsenalennusta energiasta ja laajakaista-palveluista

Ota rennosti ja säästä jopa sataasia vuodessa – jäsenyys kannattaa.

Oulun Seudun Sähkö tarjoaa omistajajäsenilleen lukuisia rahanarvoisia etuja. 20 euron kertamaksulla saat kaikki jäsenen edut käyttöösi.

OULUN SEUDUN SÄHKÖ

Oulun Seudun Sähkö, Voimatie 2, 90440 Kempele.
Puh. (08) 310 1313, Y-tunnus 2873689-6, www.oss.fi



Helppo tapa tehdä ilmastoystävällisiä valintoja.

Valitse hiilineutraali kaukolämpö ja pudota päästöt nollaan

MeidänLämpö Luonto on Oulun Seudun Sähkön hiilineutraali kaukolämpötuote. Se on helppo ja edullinen tapa vähentää lämmityksestä aiheutuvia päästöjä.

OULUN SEUDUN SÄHKÖ | **MeidänLämpö.**

MeidänLämpö. LUONTO



Kaapeli-TV:n liittymismaksu nyt 0€
(norm. 192,30 €)

Hanki kaapeli-TV ja hyödy rahanarvoisista eduista

MeidänKuidun asiakkaana voit tilata meiltä myös kaapeli-TV-palvelun. Syksyn tarjouksena saat nyt liittymismaksun ja asennuksen Muhokselle veloitusetta!

OULUN SEUDUN SÄHKÖ | **MeidänKuitu.**



Kaukolämpöä suoraan Limingan auringosta

Ruotsinojalle nousee Suomen ensimmäinen kaukolämmön tuotantoon kytkettävä aurinkopuisto.

Seuraa rakentamista



www.oulunseudunsahko.fi

 **MeidänLämpö.**

MeidänKuitu kasvaa Kempeleessä

Valokuitu tilattavissa: Kokkokangas, Haapamaa, Ylikylä ja muut alueet. Tilaa liittymä nyt 100 € kampanjahintaan!

Tilaa nyt: oss.fi/valokuitu

10 prosentin jäsenalennus laajakaista-palveluista!

 **MeidänKuitu.**

Etuja jäsenille
Liity nyt www.oss.fi

 **OULUN SEUDUN SÄHKÖ**


 **MeidänKuitu.**

Palvelukuvaus


MeidänKuitu-yrityspalvelut




Kirjekuori C4




Kirjekuori C5



Kirjelomake A4



Käyntikortti





Oulun Seudun Sähkö | Voimatie 2, 90440 Kempele | (08) 310 1313